

Franconia

Vass3R01s081-085



INRA


Collection Vassal-Montpellier

251Mtp10

G-26813

Franconia

Obs 287 21-85







Miller: 0 ① 2 3 4 5
 Désignation : Franconia
 Clos 4 planche 26 - Rang 5 - Souche 13
 Vigueur : 3.5
 Date de Véraison : 5.8.65
 Date de maturité : 13.9.65 +4
 Pourriture : 0 13
 GRAPPE - G - (M) - P - (L) - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge
 saveur : s - m - ar - fox - herb
 s 1 2 disc. - (sph) - ell. - Ov.
 Obov. - cyl. - fus.
 s 2 avec pépins - ~~apryène~~
 s 3 1 jus : inc. - coloré
 s 4
 s 5
 Pédoncule : (L) (M) C.

DESIGNATION : Franconia
 CLOS 4 PLANCHE 26 RANG 5 SOUCHE 13
 Vigueur : 3
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 26.7.67
 Date de maturité : 30.8.67 +2
 Pourriture : 0
 Pédoncule : L
 Millerandage : 0 12
 GRAPPE : G - (M) - (P) : L - (M) - (C).
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 disc. - (sph) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s 1 3
 s 2 3
 s 3 5 avec pépins - apyrène.
 s 4 8 Jus : inc. - coloré!
 s 5 0

0251
 Désignation : Franconia = Limberger
 Clos 4 planche 26 Rang 5 Souche 13
 Vigueur : 4
 Port : (érig) - (érig) - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 29.7
 Date de Maturité : 25.8.66 +2
 Pourriture : 0 13
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 17x17
 disc. - (sph) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
 s 1 12
 s 2 5 avec pépins - apyrène
 s 3 16
 s 4 13 Jus : (inc) - coloré
 s 5 5

Année : 1967

Emplacement 4.26513 Désignation Franconia

		D A T E S							
	Hombre total	6.3	10.3						
1	4	1	4						
2	4	0	2						
3	4	0	2						
4	4	0	2	De 10/3/67 -3					
5	8								

Année / 1968

Emplacement 4.26513 Désignation Franconia

		Dates							
	Nombre total	21.3	25.3						
1	7	1	6						
2	7	0	6						
3	5	2	4						
4	3	0	2						
5	8								

De 23-3.68x -1

Année : 1977

Emplacement ... 4.26 S13 Désignation / .. Fancoria ...

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux						
			73	10-3				
1	8	1	4	x				
2	8	6	x	8				
3	10	3		5	x			
4	8	4	x	5				
5	4	1		3	x			

Dé 9 . 3 . 77 + 3

Désignation :

Franconia

Emplacement :

4.26 S13 A1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) - *légt*
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Lemas
Mai 65

Désignation :

Franconia

Emplacement :

4.26 S 13 a.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ *glabre 1^{er}*
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑥
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation :

Franconia

Emplacement :

4.26 S 13 A. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) *light* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : *Bumelia*
Emplacement : 4.26 513 A 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Bumelia 8.6.5

Emplacement : 4.26 S 13 4.1
Désignation : *franconia*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{17, 18}(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (1) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8-65

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4.26.513 Souche ① 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long ①, moyen ②, court ③.
: grêle ①, fort ②.
: ramifié ①, peu ramifié ②.
- Ecorce : adhérente avec lenticelles ①, résistante se détachant en lames ②.
- Section transversale : circulaire ①, elliptique ②, aplatie ③, *plus* autre ④.
- Surface : unie ①, anguleuse ②, striée ③, côtelée ④.
: pruinée ①, partiellement pruinée ②, non pruinée ③.
: glabre ②, à épines ou analogues ③, à poils massifs ④, séteux ⑤, velouté ⑥, aranéeux ⑦, duveteux ⑧, cotonneux ⑨.
: entièrement ①, partiellement ②, sur les noeuds ③.
- Villosité : blanche ①, fauve ou rousse ②, grise ③.
- Noeuds : aplatis ①, effacés ②, globuleux ③, saillants ④.
- Mérithalle de longueur moyenne : 12 cms.
: gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.
: uniforme ①, à raies ②, bandes ③, ou noeuds ④.
: plus foncé ①, de couleur gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.
- Yeux : pointus en dard ①, coniques ②, arrondis ③.
: marron ①, brun rouge ②, gris ③.
- Cordon pétioleaire : étroit ①, large ②.
: saillant ①, effacé ②.
: sinueux ①, rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant ③, rectiligne ascendant ④.

Calvo 67

N° d'ordre : 0251-10

Désignation :

Eranconia
= *Limberger*

Origine :

Emplacement : 4-26 S13

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. V
↓
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ~~②~~ - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ~~③~~ ⑤
- 17 - Dents : Méd/B ① - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ~~①~~ - ② - 3.
- Forme : ④ - ⑤.
- Médiane/Base : ⑥ - ~~⑦~~ - 8.

Domergue 69